

Vogt Hammer



MKL
[SolidTechnology]^{GmbH}

VOGT[®]

Druckluft-Baugeräte

Produktinformation

Saniersystem

Technik + Sanieren

Wohnen + Gesundheit

VH - Gerätesets

G Grund-Gerät

VOGT Hammer

Werkzeuge

ohne Werkzeuge, diese können individuell zusammengestellt werden

Zubehör

7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



S Sanierer, Maler, Putzer, Fliesenleger Basis-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P Messer M 410 P
1 Breitmeißel M 340
1 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B120 S

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöl Z 300
7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



S Sanierer, Maler, Putzer, Fliesenleger XL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P Messer M 410 P
1 Breitmeißel M 340
1 Flachmeißel M 200
1 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 100 S
1 Schaber B 120 S
1 Schaber B 160 S

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöl Z 300
7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
1,0 l VOGT Spezial-Öl
Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de

B Bodenleger Basis-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P Messer M 408 P
1 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 160 S
1 Schaber B 200 S

Zubehör

1 Haltegriff Z 650
1 Präzisions-Leitungsöl Z 300
7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



B Boden- und Parkettleger XL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P Messer M 408 P
2 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 120 S
1 Schaber B 160 S
1 Schaber B 200 S
1 Frankenklinge B 120 LF
1 Parkettkeil PK 90
1 Kreuzklingenhalter mit Kreuzklinge H 100 B

Zubehör

1 Haltegriff Z 650
1 Präzisions-Leitungsöl Z 300
7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
1,0 l VOGT Spezial-Öl
Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



B Boden- und Parkettleger XXL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P Messer M 408 P
2 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 120 S
1 Schaber B 160 S
1 Schaber B 200 S
1 Schaber B 250 S
1 Schaber B 300 S
1 Frankenklinge B 120 LF
1 Parkettkeil PK 90
1 Kreuzklingenhalter mit Kreuzklinge H 100 B
1 Doppelkreuzklingenhalter mit Kreuzklingen H 200 B
1 Befestigungssatz von unten 90 20 20

Zubehör

1 Präzisions-Leitungsöl Z 300
1 Haltegriff Z 650
7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
1,0 l VOGT Spezial-Öl
Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de

VH - Gerätesets

P Parkettleger Basis-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P Messer M 408 P
- 1 Schaberhalter M 5000
- 1 Schaber B 120 S
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Frankenklinge B 120 LF

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



P Parkettleger XL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P Messer M 408 P
- 2 Schaberhalter M 5000
- 1 Schaber B 120 S
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Frankenklinge B 120 LF
- 1 Frankenklinge B 120 F
- 1 Parkettkeil PK 90

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- 1,0 l VOGT Spezial-Öl
- Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



D Dachdecker Basis-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P Messer M 410.18 UP
- 1 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



D Dachdecker XL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P Messer M 410.18 UP
- 1 Breitmeißel XL M 3140.18 U
- 1 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S
- 1 Kreuzklingenhalter mit Kreuzklinge H 100 B

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 1 Abweiser Z 910
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- 1,0 l VOGT Spezial-Öl
- Ringschlüssel 15/19

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



T Tief- und Straßenbau Basis-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Grabspaten GA 140.18 H
- 1 Spitzmeißel M100.18

Zubehör

- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



T Tief- und Straßenbau XL-Set

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Grabspaten GA 140.18 H
- 1 Spitzmeißel M 100.18
- 1 Breitmeißel M 340.18
- 1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör

- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 7 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- 1,0 l VOGT Spezial-Öl

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

- mit eingeklebter Bedienungsanleitung



VTS - Gerätesets

G VOGT TurboSpaten Grund-Gerät

VOGT TurboSpaten VTS 50

Werkzeuge

ohne Werkzeuge, diese können individuell zusammen gestellt werden

Zubehör

10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung



T Tief- und Straßenbau Basis-Set

VOGT Turbo Spaten VTS 50

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H

Zubehör

Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
Präzisions-Leitungsöler Z 300
10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl



Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung

T Tief- und Straßenbau XL-Set

VOGT Turbo Spaten VTS 50

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Spitzmeißel M 100.18
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör

Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
Präzisions-Leitungsöler Z 300
10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl
1,0 l VOGT Spezial-Öl



Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung

L Garten- und Landschaftsbau Basis-Set

VOGT Turbo Spaten VTS 50

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör

Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
Präzisions-Leitungsöler Z 300
10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl



Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung

K Kommunal- und Behörden Basis-Set

VOGT TurboSpaten VTS 50

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 6080.18 H

Zubehör

Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
LKW Druckluftanschluss Z 700
Präzisions-Leitungsöler Z 300
10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
0,1 l VOGT Spezial-Öl



Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

mit eingeklebter Bedienungsanleitung

VL - Geräteset & Zubehör

VL VOGT Lanze Basis-Set

VOGT Lanze VL 3,5
Zubehör

- 1 Strahlrohr gerade
- 1 Strahlrohr gebogen
- 1 Gummischutzkappe

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer
mit eingeklebter
Bedienungsanleitung



		Länge / Luftbedarf bei 7 bar
	gerades Strahlrohr	Verkürztes Strahlrohr für Arbeiten in engen Bereichen 3,5 m³/min
		Lockern von Erdreich, Reinigen von Flächen und Fugen 3,5 m³/min
		reduziert für kleinere Kompressoren 2,35 m³/min
	gebogenes Strahlrohr	verwinkelte Bereiche, seitliches Reinigen in Rohren oder durch kleine Öffnungen 3,5 m³/min
	Verlängerungen	VOGT Lanze verlängerbar bis 7m für Arbeiten in großer Tiefe oder aus dem Abstand heraus, z.B. Suchschlitze für Leitungen, Reinigen von Containern, Wände, Lagerflächen l = 60 cm
		Einhaltung eines Sicherheitsabstandes l = 100 cm
	Flexible Verlängerung Sandstrahl Zusatzgerät	Gewebeverstärkter Kunststoffschlauch für schwer erreichbare Stellen, Länge nach Wunsch auf Anfrage 3,5 m³/min
		Sandstrahlen von Flächen zum Entfernen von Rost, Farbe und Beschichtungen- oder Bitumenresten, Auffrischen von Natursteinwänden, Reinigen von Betonwänden

① Gerade Strahl- und Verlängerungsrohre spannungsgeprüft bis 50.000 V auf Anfrage lieferbar

VSL - Gerätesets

VSL VOGT Sprenglanze Basis-Set

VOGT TurboSpaten VTS 50-65

Werkzeuge

- 1 Sprengrohr
- 1 Verteiler- und Regeleinheit

Zubehör

- Präzisions-Leitungsöl
- 10 m Spezial-Sprengschlauch

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer
mit eingeklebter
Bedienungsanleitung



VSL VOGT Sprenglanze XL-Set

VOGT TurboSpaten VTS 50-65

Werkzeuge

- 1 Sprengrohr
- 1 Verteiler- und Regeleinheit

Zubehör

- Präzisions-Leitungsöl
- 10 m Spezial-Sprengschlauch
- 33 l Pufferspeicher

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer
mit eingeklebter
Bedienungsanleitung



Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de

VGI - Machine sets

VGI VOGT Geo Injector Basis-Set

VOGT TurboSpaten VTS 50
VOGT Geo Injector VGI

- 1 Düngerbehälter 14,5 / 27 / 33 Liter
- 1 Transportrucksack
- 1 Injector-Rohr mit Schutzkappe
- 1 Druckluftschlauch mit Versorgungsschlauch

Zubehör

- Präzisions-Leitungsöl
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer
mit eingeklebter
Bedienungsanleitung



VGI VOGT Geo Injector Garten- und Landschaftsbau-Set

VOGT TurboSpaten VTS 50
VOGT Geo Injector VGI

- 1 Düngerbehälter 14,5 / 27 / 33 Liter
- 1 Transportrucksack
- 1 Injector-Rohr mit Schutzkappe
- 1 Druckluftschlauch mit Versorgungsschlauch

Werkzeuge

- 1 Grabspaten GA 140.18 H
- 1 Breitmeißel M 340.18

Zubehör

- Adapter 3/4 auf 3/8 Zoll
- Präzisions-Leitungsöl
- 10 m Druckluftschlauch kompl. mit Anschlüssen
- 0,1 l VOGT Spezial-Öl
- 10 Liter Einfülltrichter

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer
mit eingeklebter
Bedienungsanleitung




VFI - Gerätesets

VFI VOGT Fluid Injector Grund Set

VOGT Fluid Injector

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille



VFI VOGT Fluid Injector XL-Set

VOGT Fluid Injector

- 1 Düngerbehälter 14,5 Liter
- 1 Transportrucksack
- 1 Versorgungsschlauch

Arbeitsschutz

- Arbeitshandschuhe
- Schutzbrille

Zubehör

- 10 Liter Einfülltrichter



Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de

Werkzeuge



Schaben

- ▶ Bodenbeläge und Beschichtungen abschaben
- ▶ Bitumen und Anhaftungen abtragen
- ▶ Putze und Fliesen entfernen

		l/b [mm]
	Schaberhalter angewinkelt, mit Befestigungssatz 902 011	300/100
	gerade, mit Befestigungssatz 902 011 zum Aufstechen von Pflasterfugen	300/100
	Schaber scharf angeschliffen	
	Sondereinsätze in schmalen Bereichen, sehr hartnäckige Materialien	100/50
		100/70
	Putz auf ebenen Untergrund, Beschichtungen, Dünnputz, Spritzasbest, geklebte Fliesen, Kleberreste, Betonreste und Überstände, Straßenmarkierungen	120/100
		120/120
	Bitumen-, Kleber-, Farb- und Spachtelreste, PVC-, CV-, Linoleum- u. Gummibeläge, Kork, Nadelfilz, Teppich, Kugelfarn	120/160
		120/200
	leicht lösliche Beläge und Anhaftungen, Schaumrückenteppich, geklebte Dämmplatten, Schmutzreste am Boden	120/250
		120/300
	Epoxydharz- und 2-K-Beschichtungen, Isolierschichten, Bitumen, Spachtelmasse	90/100
	90/120	
	90/160	
	Schaber stumpf	
	Beschichtungen auf Stahl und anderen sehr harten Untergründen	120/100
	Dekorputz auf weichem Untergrund, Oberputz auf WDVS bei Schonung des Armiergewebes, Straßenmarkierungen	120/120
		120/160
	120/200	
	120/250	
	120/300	
	90/100	
	90/120	
	90/160	
	Umlenkvorrichtung mit Befestigungssatz 902 020, rollt Beläge nach vorne	b = 120
	Abweiser lange störrische Materialien vom Gerät abweisen	

Ⓛ Andere Schaberformen und -größen auf Anfrage lieferbar



Schneiden

- ▶ Elastisch verklebtes Parkett entfernen
- ▶ Gleichzeitiges Lösen und Schneiden

		l/b [mm]	
	Frankenklings beidseitig geschliffen für Paneelbreite bis 100 mm	Zerschneiden von elastischem PU-Kleber unter Parkett und Laminat, unter Fassadenverkleidungen und Schiffsoberdecks Ⓛ Um so zäher der Kleber desto schmaler die Frankenklings	150/120 150/160 150/200
	für Paneelbreite von 100 mm bis 150 mm	Zerschneiden von elastischem PU-Kleber unter Parkett und Laminat, unter Fassadenverkleidungen und Schiffsoberdecks Ⓛ Um so zäher der Kleber desto schmaler die Frankenklings	200/120 200/160 200/200
	Parkettkeil mit Befestigungssatz 90 20 60, verringert den Reibungswiderstand des PU-Klebers		b = 90
	Kreuzklingshalter mit Klings	Kreuzklingshalter für das Schneiden von weichen Belägen in beliebiger Breite	
	Doppelkreuzklingshalter mit Klings	Doppelkreuzklingshalter für das Schneiden von weichen Belägen in Bahnen Ⓛ Um so härter/stärker der Belag desto schmaler der Doppelkreuzklingshalter	b = 120 b = 160 b = 200
	Kreuzklings beidseitig geschliffen	Lösen und Schneiden von weichen Belägen, auch mehrlagig	



Zubehör für Schaberhalter und Anbauwerkzeuge

	Befestigungssatz	Befestigungssatz für Schaberhalter
		Verstärkungsplatte klein für Schaberhalter für Schaber bis 120 mm Breite
		Verstärkungsplatte groß für Schaberhalter für Schaber ab 160 mm Breite
		Standard Befestigungssatz mit kleiner und großer Verstärkungsplatte
		Befestigungssatz von unten um einen flachen Arbeitswinkel zu ermöglichen
		Befestigungssatz für Parkettkeil
		Befestigungssatz für Kreuzklings-/ Doppelkreuzklingshalter
	Ringschlüssel	tiefgekröpft, Größe 15-19 für Schaberhalter und Haltegriff

Werkzeuge



Aufbrechen / Abtragen


- ▶ Putze und Fliesen abschlagen
- ▶ Mauerwerk, Estrich, Holzböden aufbrechen
- ▶ Bitumenbahnen und Parkett lösen

		l/b [mm]
	Delta-P Messer angewinkelt	Kalk- und Gipsputz, Parkett, Laminat, Bitumen, starke Fliesen, Natursteinplatten, magnesitgeb. Holzwohle-Leichtbau-, Gipskartonplatten, Lattungen
		300/80
	Delta-P Messer angewinkelt mit Unterschliff	verschleißarm für aggressive und unebene Untergründe z.B. Rohbeton
		300/80
		300/100
	Breitmeißel XL angewinkelt mit Unterschliff	Entfernen von Bitumen, Dämmung und Platten, verbackenem Dachkies
		300/140
	Spitzmeißel	Beton, Fels, Kalksandsteinmauer
		Ø14 l = 260
		Ø18 l = 300
		l = 400
	Flachmeißel	Beton, Fels, Mauerwerk, Verbundestrich, Fliesen im Dickbett, Zementputz
		Ø14 260/25
		Ø18 300/25
		400/25
	Flachmeißel angewinkelt	Beton, Fels, Mauerwerk, Verbundestrich, Fliesen im Dickbett, Zementputz
		260/25
		400/25
	Breitmeißel	hartnäckiger Putz, Mauerwerk, Fliesen im Dickbett, schwimmender Estrich
		Ø14 260/40
		Ø18 300/40
		Zement- und Kalkzementputz
		260/60
	Spatenmeißel	Lösen von festem Erdreich bis Bodenklasse 6
		260/80
		400/65



Stocken

- ▶ Sandsteinflächen bearbeiten
- ▶ Betonkanten brechen



Stockerplatte

Aufstocken und Kanten brechen von Beton, Estrich, Sandstein, Granit

	l/b [mm]
	7x7 Zähne 60 x 60
	9x9 Zähne 80 x 80

Ⓛ Alle Stockerplatten werden mit dem Konushalter KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert
Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 67



Fugen freilegen

- ▶ Mauerwerksfugen räumen
- ▶ Gebundene Pflasterfugen lösen



Fugenmeißel

Schlitzfugen in unterschiedlicher Tiefe

l/b [mm]

300/5

300/7



Fugenmeißel auf Rollen

Sichtmauerwerk-, Putz- und Estrichstoßfugen entnehmen gleichbleibende Tiefe bis 20 mm

300/5

300/7



Schnabelmeißel

Räumen von bituminösen Fugen

300/7



Blechmeißel

Blechdächer, Öltanks, Umreifungen auftrennen

l = 300



Blechmeißel auf Rollen

gleichbleibende Tiefe bis 20mm

l = 300



Hohlmeißel

Breite Fugen, Elektroinstallationen


260/22



Rollwagen

gleichbleibende Fugentiefe, für Hohlmeißel

350/22



gleichbleibende Fugentiefe, für Fugen-, Schnabel- und Blechmeißel

Ⓛ Weitere Werkzeuge zum Lösen von zementgebundenen Fugen siehe Seite 61 und 62

Werkzeuge



Graben

- ▶ Lösen von Schotter und Erdreich
- ▶ Ausstechen von Wurzelballen

		l/b [mm]
	Grabspaten	kurz, für Unterfangungen l = 320 b = 120
		kurz, für Unterfangungen l = 400 b = 140
		universell, schwer lösliche Böden l = 450 b = 140
		universell, schwer lösliche Böden l = 460 b = 175
	Wurzelspaten	Wurzeln durchstoßen l = 450 b = 140
	Halbrundspaten	unterminieren und schaufeln l = 460 b = 160
	Ballenspaten	Wurzelballen ausstechen l = 450 b = 160
	Tonspaten	schmal, für ton- und lehmhaltige Böden l = 460 b = 85/120

Ⓢ Alle Spaten werden mit dem Konushalter KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert
 Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 67
 * Werkzeuge wegen Hebelkräfte nur bedingt mit 14mm Aufnahme einsetzbar



Verdichten

- ▶ Erde, Beton, Schotter und Asphalt verdichten
- ▶ Stampflehmwände erstellen

		l/b [mm]
	Verdichterplatte rund	Erde, Beton, Mineralbeton, Auffüllmaterial verdichten Ø 70 l = 220 Ø 95 l = 230 Ø 108 l = 230
	halbrund	Verdichten um den Kanalschacht und Unterflurhydranten 180/40 l = 230 l = 230 180/80
	trapezförmig	Einrammen von Straßenleitpfosten, schmale Bereiche verdichten, spitze Innenecken, Auffüllmaterial verdichten 60-120/120 l = 230 15-80/180 l = 230
	quadratisch	Erde, Beton, Mineralbeton, Auffüllmaterial verdichten 100/100 l = 230 120/120 l = 240 140/140 l = 250 200/200 l = 250 300/300 l = 250
	gebogen	Stampfbeton verdichten Bahnen ziehen durch Schrägstellen 120/120 l = 240
	schmal	Verdichten von Erdrissen, Verdichten von Beton und Lehm in Formen 150/35 l = 260 200/35 l = 260 250/35 l = 260 300/35 l = 260
	rechteckig	Verdichten von schmalen Gräben, zwischen Leitungen 160/50 l = 240 340/80 l = 230 200/100 l = 240 340/120 l = 250
	Rohrverdichter	Verdichten von schmalen Gräben, Leitungsbett 400/Ø 50 l = 270

Ⓢ Alle Verdichter werden mit dem Konushalter KH 200 bzw. KH 200.18 geliefert
 Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 67
 Verdichter auch mit Vulkolanplatte auf Anfrage lieferbar
 * Bei VH 25 Schlagkraftreduzierung beachten

Werkzeuge



Rammen

- ▶ Halter, Hülsen und Pfähle einrammen
- ▶ Schneepfähle einschlagen



		l/b [mm]
Pfahlloch-Vorstecher	Löcher für Schneepfähle, Schilderpfosten und Zaunpfosten herstellen	Ø 40
Einschlaghülse	Pfähle einschlagen	<input type="radio"/> innen-Ø 22 <input type="radio"/> innen-Ø 30 <input type="radio"/> innen-Ø 50 <input type="radio"/> innen-Ø 60
Vortriebsspitze für Bodenhülse	Eintreiben von Hülsen für z.B. Straßenpfosten, Spielgeräteverankerungen und Gewächshäuser	

Ⓞ Pfahllochvorstecher und alle Einschlaghülsen werden mit dem Konushalter KH 200 bzw. KH 200.18 geliefert
Vortriebsspitze wird mit Konushalter KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert



Park- & Golfplatzpflege

- ▶ Rasen und Sodenkanten schneiden
- ▶ Pflanzlöcher erstellen



		l/b [mm]
Rasenschlitten	Grundhalter für Rasenschäler und Sodenschneider	
Rasenschäler	Rasen schälen	b = 70 b = 140
Sodenschneider	Sodenkanten schneiden	
Keilspaten	4-8 cm breite Oberbodenschlitze für Leitungen o. Amphibienzäune	b = 230
Blumenzwiebelstecher	Gleichmäßiger Lochabstand zum Blumenzwiebel setzen Auf Anfrage auch andere Größen verfügbar	3 Spitzen 5 Spitzen

Ⓞ Rasenschlitten wird mit Konushalter KH 200 bzw. KH 200.18 B geliefert
Alle Blumenzwiebelstecher und Keilspaten werden mit Konushalter KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert

Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de




Konuszubehör



		l/b [mm]
Konushalter	kurze Ausführung für Sondereinsätze	l = 95
	Standard für Grabspaten, Stockerplatten	l = 140
	Standard für Verdichterplatten	l = 200
	lange Ausführung für Sondereinsätze	l = 300
Konushalter angewinkelt	für Sondereinsätze	l = 200 l = 300
Konusadapter	Verbindungsteil zwischen Konushalter und Spaten, bzw. Konusverlängerungen	
Konusverlängerungen	für Arbeiten die mit ausreichendem Sicherheitsabstand ausgeführt werden müssen. Die Verlängerungen werden zwischen Konushalter und Spatenblatt platziert	l = 200 l = 400 l = 600 l = 800 l = 1000



Industrie



		l/b [mm]
Stampferfuss	Reinigen von Kühlrohren in Verbrennungsanlagen	l = 470 l = 770
Reinigungstift	Durchstoßen von Öffnungen	Ø 6 - 10 Ø 12 - 16 Ø 18 - 28
Schaffuss	Einbau von Industrie-Stampflehm	
Rohrschaber	Reinigung von Schmutz und Putz-anhaftungen an Standardgerüstrohren	Ø 50
Hitzeschutzschlauch	Schutz des Gerätes bis 650 °C oder 1150 °C	

Ⓞ Weitere Werkzeuge für industrielle Einsätze siehe Seite 60, 62

Alle Stampfer- und Schaffüsse, Reinigungstifte und Rohrschaber werden mit dem Konushalter KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert

* Über die Standardlänge hinaus verwendete Konushalter oder -verlängerungen erhöhen den Hebelarm und steigern die Bruchgefahr bei Gerät und Werkzeug → Hebelkräfte reduzieren
Bei VH 25 Schlagkraftreduzierung beachten

Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Beratung:
☎ +49 (0) 9278 / 77433-0
☎ +49 (0) 9278 / 77433-11
www.vogt-baugeraete.de

Druckluftschläuche



Druckluftschläuche

- ▶ Qualitativ hochwertig
- ▶ Einsatzgerecht

		Länge
	Metall-Schlauchtrommel PU-Druckluftschlauch 10x14,5 komplett mit Anschlüssen und Knickschutz	l = 20 m
	PU-Druckluftschlauch Sehr flexible Ausführung, 9x14 komplett mit Anschlüssen	l = 10 m
	Flachschlauch 3/4 Zoll Vollsynthetik mit Klauenkupplung	l = 10 m
	Flachschlauch 1 Zoll Vollsynthetik mit Klauenkupplung	l = 10 m
	Flachschlauch 1 1/4 Zoll Sprengschlauch Vollsynthetik mit Klauenkupplung	l = 10 m
		l = 20 m



⊕ Flachschläuche bis 60m auf Anfrage lieferbar

Kompressoren



Benzin- & Dieselkompressoren

- ▶ Kraftvoll und Leistungsstark
- ▶ Vollkommen unabhängig vom Stromnetz

	Lieferleistung bei 7 bar	Gewicht	Größe	Energie
	1200 l / min	190 kg	l = 1080 mm 1390 mm b = 800 mm h = 790 mm	Honda 2zyl. 4-Takt Benzinmotor 13,2 kW
	⊕ zum Betreiben bis zu fünf VOGT Hämmer oder VOGT TurboSpaten			
	3000 l / min	505 kg	l = 1515 mm 3120 mm b = 1260 mm h = 1200 mm	Kubota 3zyl. 4-Takt Dieselmotor 24,1 kW
	⊕ zum Betreiben bis zu zwölf VOGT Hämmer oder VOGT TurboSpaten oder einer VOGT Lanze, VOGT Sprenglanze oder VOGT Geo Injector			

Kompressoren



230 V Kompressoren



- ▶ Robust und langlebig
- ▶ mit 230 V an jeder Baustelle einsatzbereit

	Ansaugleistung Füllvolumen	Lieferl. b. 7 bar Tankinhalt	Gewicht	Größe	Energie
	350 l / min 285 l / min	220 l / min 30 l	70 kg	l = 570 mm b = 640 mm h = 1010 mm	230 V 16 A 1,9 kW
	⊕ zum Betreiben eines VOGT Hammer Typ VH 25 Kompressor auch mit Sternrädern auf Anfrage lieferbar				
	450 l / min 370 l / min	285 l / min 30 l	79 kg	l = 640 mm b = 570 mm h = 1010 mm	230 V 16 A 2,2 kW
	⊕ zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten Kompressor auch mit Sternrädern auf Anfrage lieferbar				
	450 l / min 370 l / min	285 l / min 30 l	86 kg	l = 870 mm b = 560 mm h = 590 mm	230 V 16 A 2,2 kW
	⊕ zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten				
	---	33 l	6 kg		
	Zusätzlicher Druckluftspeicher stellt Druckluftversorgung bei Kompressoren an der Leistungsgrenze sicher Steigerung des Luftstoßmenge bei Bodensprengung mit VOGT Sprenglanze VSL				



400 V Kompressoren

- ▶ Kraftvoll und Leistungsstark
- ▶ Druckluft für mehrere Geräte

	Ansaugleistung Füllvolumen	Lieferl. b. 7 bar Tankinhalt	Gewicht	Größe	Energie
	660 l / min 545 l / min	425 l / min 70 l	118 kg	l = 1060 mm b = 700 mm h = 630 mm	400 V 16 A 3 kW
	⊕ zum Betreiben bis zu zwei VOGT Hämmer Typ VH 25 oder eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten				
	1200 l / min	190 kg	l = 1080 mm 1390 mm b = 800 mm h = 790 mm	400 V 32 A 7,5 kW	
	⊕ zum Betreiben bis zu fünf VOGT Hämmer oder VOGT TurboSpaten				

Zubehör



Druckluftzubehör
















	Adapter	3/4 Zoll auf Standardanschluss	
	Verteiler	3/4 Zoll auf 2 x Standardanschluss	
	Verteiler	Standardanschluss auf 2 x 3/8 Zoll	
	Verteiler	2x 3/4 Zoll auf 2 x Standardanschluss	
	Verteiler	3/4 Zoll auf 3 x Standardanschluss	
	Sammler	2 x Standardanschluss auf Standardanschluss, um zwei Luftleitungen zusammenzuführen	
	LKW-Druckluftanschluss	Betreiben des Gerätes mit der Druckluft vom Nutzfahrzeug	
	Druckregler	mit Manometer-Metallschutz, Standardanschluss, von 0,5 - 10 bar einstellbar	
	Präzisions-Leitungsöler	"Wartungseinheit" für den VH / VTS, schmirt Gerät und Meißelaufnahme	
	VOGT Spezial-Öl	nicht harzend - für gleichbleibend hohe Schlagkraft	0,1 Liter 1,0 Liter 5,0 Liter
	Haltegriff	zur optimierten Führung des Gerätes	VH 25 VH 50 VH 50.18
	Geräuschdämpfer	dämpft im Bereich des Schlagwerks	VH 25 VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Schmutzabweiser	schützt die Meißelaufnahme vor extremen Schmutz	VH 25 VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Vibrations dämpfende Handschuhe	beste Dämpfung für andauerndes Arbeiten, aus robustem Leder	VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Schutzzaun	Leichter 3-teiliger Spritzschutzzaun, Abmaße pro Feld 100 x 100 cm, Gesamtgewicht 11 kg	

Ⓞ Druckluftschläuche und Schlauchtrommel siehe Seite 68

Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.



Reparaturwerkzeug

			Gerätetyp
	Fächerscheibe Ø 125 mm	zum Anschleifen von Meißel und Schaber mit einem Winkelschleifer	
	Ringschlüssel 15 - 19	tiefgekröpft, für Schaberhalter und Haltegriff	
	Inbusschlüssel 18 mm	massiver Schlüssel zum Wechseln der Meißelaufnahme oder Stielwechsel	VH 50.18 VTS 50
	Sicherungsringzange	zum Wechseln des Sicherungsringes	VH 25 VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Ringschlüssel für Schlagwerk	massiver Schlüssel zum Aufschrauben des Schlagwerks	VH 25
	Spannbacken für Schlagwerk	für Reparaturen am Schlagwerk	VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Spannbacken für Schlagwerk		VH 25
	Spannbacken für Stiel	für Stielwechsel	VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Spannbacken für Stiel		VH 25
	Spannbacken für Stiel	leichte Ausführung um Stiele zu wechseln mit Magnethaftung	VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Spannbacken für Stiel		VH 25
	Gewindedichtung	zum Verkleben der Stiele, 50 ml	VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Schraubensicherungs-Set	zum Reinigen und Verkleben der Meißelaufnahme, 400 ml / 10 ml	VH 25 VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Reiniger	zum Reinigen des Schlagwerkes bei Verschmutzung bzw. Überölung, 500 ml	VH 25 VH 50 VH 50.18 VTS 50
	Handreiniger-Creme	für extreme Verschmutzungen z.B. Bitumen, Farbe, Öle, uvm. 200 ml	

Sämtliche Preise in Euro zzgl. Versandkosten und gesetzlicher MwSt. Alle Leistungen erfolgen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.